



Productos y Suministros para Jardinería

OSMOCOTE PLUS

FICHA TECNICA

Versión: Enero 2020

OSMOCOTE es un fertilizante con el que las plantas reciben una alimentación continua, la cual aumenta o disminuye según sus necesidades. Cada gránulo está recubierto con una resina única orgánica que controla la liberación nutricional por un periodo de hasta 4 meses.

TIPO	Fertilizante para jardinería
INGREDIENTE ACTIVO	Nitrógeno, Fósforo y Potasio
GRUPO QUIMICO	-----
CONCENTRACIÓN	-----
FORMULACIÓN	Granulado
COMPOSICIÓN	Nitrógeno 15% Fósforo 9% Potasio 12% Calcio 1.75% Magnesio 2.16% Azufre 6% Boro 0.02% Cobre 0.05% Hierro 0.46% Manganeso 0.060% Molibdeno 0.02% Zinc 0.05%
MODO DE ACCIÓN	Contacto con el agua
	Recomendado para ornamentales, ornamentales de Follaje, anuales, leñosas, arbustos y árboles ornamentales, palmas, orquídeas, viveros frutales, viveros de café. Utilice la cuchara dosificadora adjunta y guíese por la tabla de referencia para determinar la dosis.



Productos y Suministros para Jardineria

INDICACIONES	<table><tr><th>MACETA</th><th>INTERIOR</th><th>EXTERIOR</th></tr><tr><td>20 cm</td><td>1 cucharadita</td><td>2 cucharaditas</td></tr><tr><td>25 cm</td><td>½ cuchara</td><td>1 cuchara</td></tr><tr><td>45 cm</td><td>2- ¼ cucharas</td><td>4- ½ cucharas</td></tr><tr><td>60 cm</td><td>4 cucharas</td><td>8 cucharas</td></tr></table>			MACETA	INTERIOR	EXTERIOR	20 cm	1 cucharadita	2 cucharaditas	25 cm	½ cuchara	1 cuchara	45 cm	2- ¼ cucharas	4- ½ cucharas	60 cm	4 cucharas	8 cucharas
	MACETA	INTERIOR	EXTERIOR															
	20 cm	1 cucharadita	2 cucharaditas															
	25 cm	½ cuchara	1 cuchara															
	45 cm	2- ¼ cucharas	4- ½ cucharas															
	60 cm	4 cucharas	8 cucharas															
1. Rocíe uniformemente las áreas a fertilizar. 2. Incorpore en la tierra. 3. Riegue regularmente 4. Repita la aplicación cada 4 meses.																		
PRECAUCIONES	MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIBLE. EVITE CONTACTO CON LOS OJOS, CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.																	
GRADO TOXICOLOGICO	-----																	
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA	- Toxicidad aguda (LD50): Ora 37631 mg/kg - Toxicidad aguda (LD50): Cutánea 52.015.31mg/kg																	
EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS	- En caso de inhalación del producto: Proporcionar un acceso a aire fresco. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Retirar de la fuente de exposición al polvo. Buscar asistencia médica. - En caso de contacto con la piel: Lavar la piel a fondo con agua. Quitar la ropa y calzado contaminados. - En caso de con los ojos: Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. - En caso de ingestión: No provocar el vómito, si el paciente está inconsciente. Si fuese necesario, tratar de encontrar atención medica profesional y llevar al paciente al hospital. - Nota para el medico: La inhalación de fuego y gases de descomposición termal, que contienen amoniaco, puede causar irritación y efectos corrosivos en el sistema respiratorio. Pueden retrasarse algunos efectos en los pulmones.																	
PROPIEDADES FISICAS	Densidad a granel 50-70 lbs/cu.ft																	
ESTABILIDAD	24 meses																	



Productos y Suministros para Jardineria

TITULAR	FERCON S.A PBX: (57-2) 6645204 Acopi - Yumbo, Colombia www.fercon.com.co
VIGENCIA	Enero de 2025

